

SY

baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



PORTES D'ENTRÉE

PVC



FABRIQUÉ EN FRANCE

TYPE EN DÉTAILS

Parcloses assortie :

à quart de rond sur modèles contemporains, moulurée sur modèles classiques



Panneau PVC 28 mm multiplis avec motifs identiques sur les deux faces

Constitué de deux parois en PVC et renforcé par deux lames de contreplaqué de 4 mm

Remplissage mousse isolante haute densité

Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33.2
Sur modèles plaxés : panneau Aluminium 28 mm

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur à rupture thermique compatible avec le passage des personnes à mobilité réduite en option

Dormant et ouvrant de 70 mm munis de renforts métalliques

▶ ISOLATION



- ▶ Double joint d'étanchéité : un sur le dormant et un sur l'ouvrant.
- ▶ Seuil à rupture de pont thermique, disponible en option.

▶ SÉCURITÉ



- ▶ Renforcement des profils ouvrant avec des barres métalliques tubulaires apportant un maximum de rigidité. Les renforts métalliques des ouvrants sont solidarisés par des coins PVC soudés.
- ▶ Serrure automatique à 5 points de fermeture par rouleau (option serrure sécurité 5 points dont 2 crochets anti-arrachement).
- ▶ Fiche 4 broches (deux broches sur ouvrant et deux sur dormant).

▶ ERGONOMIE



- ▶ Fiches double broches réglables permettant un ajustement de la fermeture.
- ▶ Rouleaux de compression réglables pour améliorer le confort d'utilisation.

CONTEMPORAINES



AIWA
Vitrage Sablé V7 SAB23
 $U_d = 1,7^*$



FAURO
Vitrage Sablé V7 SAB3
en option
 $U_d = 1,7^*$



FAURO
Inserts inox en option
 $U_d = 1,7^*$



GAROVE
Vitrage G200
 $U_d = 1,7^*$



AIWA
Vitrage Sablé
 $U_d = 1,6^*$



AIWA
Vitrage Sablé V7 SAB23
en option
 $U_d = 1,6^*$



FAURO
Vitrage Sablé
 $U_d = 1,6^*$



FAURO
Inserts inox en option
 $U_d = 1,6^*$



ALLEMAGNE
 $U_d = 1,5^*$



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Delta clair
 $U_d = 1,7^*$



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Delta clair
Petits bois en option
 $U_d = 1,7^*$



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Sablé V7
Victoriana en option
 $U_d = 1,7^*$



GRECE
 $U_d = 1,5^*$




GRECE INSULA
Vitrage Sablé Victoriana
en option
 $U_d = 1,6^*$



MALDIVES
 $U_d = 1,5^*$



MALDIVES LAGON
Vitrage Sablé
Filet de Versailles en option
 $U_d = 1,7^*$



ANGLETERRE
 $U_d = 1,3^*$



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Filet de Versailles en option
 $U_d = 1,5^*$



PANAMA
 $U_d = 1,3^*$



ECOSSE ICE
Vitrage Delta Clair,
Petits bois laiton en option
 $U_d = 1,4^*$

* Le coefficient U_d permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Ce coefficient s'exprime en $W/(m^2 \cdot K)$ (watts par mètre carré Kelvin). Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

CLASSIQUES

PORTES D'ENTRÉE PVC



GAROVE
Inserts inox en option

Ug = 17*



LAKENA
Vitrage Sablé

Ug = 16*



LAKENA
Inserts inox en option

Ug = 16*



KOMO
Rainures horizontales

Ug = 15*



KURIA
Vitrage Sablé

Ug = 17*



MALAI
Vitrage Sablé
en option

Ug = 17*



MALAI
Inserts inox en option

Ug = 17*



MIOKO
Vitrage Sablé et
rainures verticales

Ug = 16*



GAROVE
Vitrage Sablé
en option

Ug = 16*



GAROVE
Inserts inox en option

Ug = 16*



KAWAU
Vitrage Sablé

Ug = 14*



KAWAU
Vitrage Sablé V7 SAB11
en option

Ug = 14*



KAWAU
Inserts inox en option

Ug = 14*



LAKENA
Vitrage Sablé
en option

Ug = 15*



LAKENA
Inserts inox en option

Ug = 15*



MAEWO
Vitrage Sablé

Ug = 16*



ANGLETERRE

Ug = 15*



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage Delta clair

Ug = 17*



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Filet de Versailles en option

Ug = 17*



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Plomb V6 losange gris
en option

Ug = 17*



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage Sablé V7 Victoriana
en option

Ug = 17*



PANAMA

Ug = 15*



PANAMA BALBOA
Vitrage Delta Clair,
Petits bois blanc en option

Ug = 16*



PANAMA BALBOA
Vitrail V0.3

Ug = 16*



MALTE

Ug = 15*



MALTE VOILE
Vitrage Delta Clair,
Petits bois blancs en option

Ug = 16*



ESPAGNE

Ug = 15*



ESPAGNE GALICE
Vitrage Delta Clair

Ug = 15*



ESPAGNE CATALANE
Vitrage Delta Clair

Ug = 16*



BULGARIE

Ug = 15*



BULGARIE VARONA
Vitrage Delta Clair
Petits bois laiton en option

Ug = 16*



BULGARIE VARONA
Vitrage sablé V7 Rozolo
en option

Ug = 16*



ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair

Ug = 15*



ECOSSE LOCH NESS
Vitrage Delta Clair
Petits bois laiton en option

Ug = 16*



MALTE

Ug = 13*



MALTE VOILES
Vitrage Delta clair
Petits bois incorporés laiton

Ug = 15*



MALDIVES

Ug = 13*



MALDIVES LAGON
Vitrage Delta Clair

Ug = 17*



ECOSSE

Ug = 13*



PANAMA BALBOA
Vitrage Sablé
Plomb V6 losange gris
en option

Ug = 15*



ONO
Vitrage sablé V712
en option

ONO
Inserts inox en option

MAEWO
Vitrage Sablé V7 SAB3
en option

MAEWO
Inserts inox en option

KAWAU
Vitrage Sablé V7 SAB11
en option

KAWAU
Inserts inox en option

TANNA
Vitrage Sablé
en option

TANNA
Inserts inox en option



MALAI
Vitrage Sablé

MALAI
Inserts inox en option

ONO
Vitrage Sablé

TANNA
Vitrage Sablé V7 SAB9
en option

KORO
Inserts inox brossés
faces ext. et int.

YULE
Vitrage Sablé

URI
Vitrage Sablé
Inserts inox brossés face ext.

LUA
Vitrage Sablé
Inserts inox brossés face ext.



ECOSSE

ECOSSE ICE
Vitrage Delta Clair

ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair

ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair
Petits bois blancs en option

ECOSSE LOCH NESS
Vitrage Delta Clair
Petits bois laiton en option

FIDJI


FIDJI NADI
Vitrage Delta Clair

FIDJI NADI
Vitrage Delta Clair
Petits bois blanc en option

LES PORTES D'ENTRÉE VITRÉES

- Panneau 28mm PVC sur portes blanches et Aluminium sur portes plaxées, remplissage mousse isolante haute densité.
- Vitrage de 28mm, faible émissivité remplissage argon.
- Ouvrant et dormant de 70mm.
- Renforts métalliques suivant abaques.
- Parcloses contemporaines.
- Serrure à relevage 5 points rouleaux.
- Seuil aluminium de 40mm blanc sur portes blanches et ton anodisé naturel sur portes plaxées.
- Poignée Aluminium blanche sur portes blanches ou aspect aluminium brossé sur portes plaxées.
- Ferrage par 4 fiches double broches réglables, munies de cache-fiches.
- Barillet européen 3 clés.

OPTEZ POUR LE PVC LAQUÉ ET SES 17 TEINTES



ROME

MADRID

BERLIN

PARIS

MOSCOU

PORTE CAMPAGNARDE

Partie vitrée
constituée d'un ouvrant
dans l'ouvrant

LONDRES

OSLO

Disponible
uniquement en
blanc et gris teinté
dans la masse

ACCESSOIRES DÉCORATIFS



Inserts Inox en applique sur la face extérieure

Disponible en option sur modèles Fauro, Garove, Kawau, Lakena, Maewo, Malai, Ono, Tanna.



Vitrail finition laiton

L'authentique technique d'assemblage avec verres biseautés. Disponible en option sur modèle Panama Balboa.



Motifs filet de Versailles gravés dans le vitrage

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



Plomb

Bandelettes de plomb en applique sur le vitrage. Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



Petits bois incorporés laiton, plomb, blancs ou plaxés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Panama Balboa, Maldives Lagon, Ecosse Ice/Lac/Loch Ness, Grèce Insula, Maltes Voiles, Fidji Nadi, Allemagne Licht.



Motifs sablés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Grèce Insula, Allemagne Licht (partie sombre en vitrage clair transparent, partie claire sablée).

VITRAGES DÉCORATIFS - Les imprimés



DELTA CLAIR
(en base dans la collection classique)



DÉPOLI SATINÉ



G200



SABLÉ
(en base dans la collection contemporaine)



MASTER CARRÉ

COLORIS



CHÊNE DORÉ
2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext. (panneau aluminium)



CHÊNE IRLANDAIS
2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext. (panneau aluminium)



GRIS ANTHRACITE
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext. sur panneau aluminium



BLANC
(proche RAL 9016)



GRIS
(proche RAL 7047)
Dédié aux portes fonctionnelles

ACCESSOIRES



TERRA
Poignée en base



VERONA
Aspect Alu brossé



VERONA
Laiton



HEURTOIR ANNEAU
Laiton



POMMEAU VICTORIAN
Laiton



BÂTON DE MARÉCHAL
Laiton



BARRE DE TIRAGE DESIGN CARRÉ
2 Faces - Inox brossé



BARRE DE TIRAGE DESIGN ARRONDI
2 Faces - Inox brossé

OPTION PACK SÉCURITÉ

Les éléments proposés dans le pack sécurité sont disponibles individuellement.

Existe aussi en version crémone à relevage ou en version manoeuvre au barillet en complément des barres de tirage.



Automatique 5 points dont 2 crochets Anti-arrachement



Crochets de sécurité



Déclencheur laiton réglable



Galets réglables



Barillet de sécurité anti-bumping/ anticrochetage livré avec 5 clés + carte de reproduction



Paumelle Dr Hahn réglable 3D (↑ / ↓ / ↔ / compression) Grande résistance à la charge, jusqu'à 120 kg. **Fonction anti-dégondage.**

GARANTIES

- Garantie de 10 ans pour la porte
- Garantie de 10 ans pour la tenue du plaxage
- Garantie de 2 ans pour les ferrures



PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Votre partenaire SYbaie à votre service :

MENUISERIE HAUTE DÉFINITION SUR-MESURE ALU / BOIS / PVC